

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Ферзиковский»»
муниципального района
«Ферзиковский район»
Калужской области
(МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»»
МР «Ферзиковский район»)
Колхозная ул.3, п.Ферзиково, Ферзиковский район
Калужская область, 249800, тел.(48437)31-209,
ОКПО 96121564
ОГРН 1064029022738
ИНН/КПП 4020005090/402001001
Исх. № 57 от 29.08.2023г

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Калужской области

Главному специалисту-эксперту ОСН
Акулиной В.И

Отчет

об устранении выявленных нарушений.

При проведении профилактического визита 27.02.2023года в отношении МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»» МР «Ферзиковский район» Калужской области были выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- в нарушении п.2.11.3. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-при осмотре территории детского сада выявлены деревья и кустарники в незначительном количестве, что требует проведение озеленения территории детского сада;
- в нарушении п.2.6.5. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-в процедурном кабинете, изоляторе детского сада отсутствует подводка воды к умывальникам. Что требует проведения ремонтных работ;
- в нарушении п.24.11. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-частично в санузлах отсутствуют сиденья на маленьких унитазах, что требует оборудовать сиденья на маленькие унитазы;
- в нарушении п.2.11.5. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-не соблюдается периодичность смены постельного белья, что требует соблюдения периодичности смены постельного белья;
- в нарушении п.2.4.6.2. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-нарушена целостность гигиенического покрытия (ржавчина) на стеллажах для хранения кухонной посуды, что требует проведения ремонтных работ;
- в нарушении п.3.2. САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - на пищеблоке нет разграничения рабочих зон для сырья и готовой продукции (мясо, рыба), что требует проведения разграничения рабочих зон для сырья и готовой продукции;
- в нарушении п.8.1.6. САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -не проводится витаминизация блюд, не используется йодированная соль, что требует витаминизации блюд и использование йодированной соли;
- в нарушении п.1.8. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1990 №52-ФЗ «О санитарном благополучии населения»- Программа производственного контроля включает в себя только контроль за организацией и качеством питания, что требует приведения Программы производственного контроля в соответствии с санитарными правилами.

МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»» МР «Ферзиковский район» Калужской области поясняет:

указанные нарушения, выявленные на период профилактического визита устранены частично в установленные законом сроки, а именно:

1. **Соблюдается периодичность смены постельного белья** в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. **Разграничены на пищеблоке рабочие зоны для сырья и готовой продукции** (мясо, рыба) в соответствии п.3.2. САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
3. **Программа производственного контроля приведена в соответствие с санитарными правилами** в нарушении п.1.8. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1990 №52-ФЗ «О санитарном благополучии населения»;
4. **Используется йодированная соль** в соответствии п.8.1.6. САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Химический состав жидкого рациона соответствует физиологическим потребностям воспитанников в макронутриентах (белки, жиры, углеводы и т.п.) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и т.п.). Для витаминизации используются салаты, компоты. **Использовать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска для витаминизации блюд (витаминно-минеральные премиксы) не представляется возможным, в связи с дефицитом бюджетных средств.**
5. **Подана заявка в Отдел образования о выделении денежных средств** на устранение нарушений п.2.2.1., п.2.4.11, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В настоящее время заявка не одобрена, в связи с дефицитом бюджетных средств.
6. **Восстановлена подводка воды к умывальникам в изоляторе и процедурном помещении** медицинского кабинета детского сада, силами рабочего по комплексному обслуживанию здания в соответствии п.2.6.5. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. **Закуплены и установлены сиденья на маленьких унитазах** в соответствии п.2.4.11. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. **Восстановлена целостность гигиенического покрытия на стеллажах** для хранения кухонной посуды в соответствии п.2.4.6.2. СП 2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Заведующий МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»»
МР «Ферзиковский район»



Е.А.Бабенко