



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 49-05 г. Калуга, ул. Чичерина, 1а « 04 » марта 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Кулахметовой Дильнарой Рустамовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МБДОУ «Детский сад «Ферзиковский» по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Колхозная, д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)


выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушении п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах;
2. В нарушении п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в ежедневном меню основного (организованного) питания отсутствует информация калорийности блюд.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Во исполнение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.8.1.7.



СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» устранить вышеуказанные нарушения со сроком исполнения до 24.05.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад «Ферзиковский», 249800 Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Колхозная, д.3

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калужской области по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 1а тел./факс 8(4842) 72-75-56 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Кулахметова Д.Р.


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - учетный № 40240041000109483374 от 16.02.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«04» марта 2024 г., 11 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Калуга, ул. Чичерина, 1а

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад «Ферзиковский»
ИНН 4020005090 ОГРН 1064029022738

Категория риска: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Калужская область,
Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Колхозная, д.3

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» февраля 2024 г. 11.00 ч

по «04» марта 2024 г. 11.00 ч

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» № 40-2009/3-44-2023 от 13.01.2023

с «27» февраля 2024 г. 18.00ч

по «04» марта 2024 г. 18.00ч

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения бактериологических исследований готовых блюд

с « 27 » февраля 2024 г. 18.00 ч
по « 04 » марта 2024 г. 18.00 ч

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом -экспертом ОСН Кулахметовой Д.Р.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник санитарного врача по ГП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Кислякова М.Н.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510106 от 27.07.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
заведующая МБДОУ «Детский сад «Ферзиковский» Бабенко Е.А.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 27 » февраля 2024 г., 11 час. 00 мин.

по « 27 » февраля 2024 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Колхозная, д.3

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 27.02.2024г

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с « 27 » февраля 2024 г., 12 час. 00 мин.

по « 27 » февраля 2024 г., 12 час. 30 мин.

по месту: 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Колхозная, д.3

по результатам которого составлен: протокол отбора от 27.02.2024г

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

документы о проведении дератизации, дезинсекции, договора на вывоз ТБО и ЖБО, акты выполненных работ; платежные документы; данные о прохождении предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работниками (медицинские книжки сотрудников); товарно-сопроводительные документы на сырье, подтверждающие его качество, безопасность, происхождение; журнал контроля температуры холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, план – программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, проведенные в рамках производственного контроля; журналы мероприятий по контролю; документы ХАССП, гигиенический журнал, журнале бракеража готовой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал осмотра на педикулез

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

1. В нарушении п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах;
2. В нарушении п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в ежедневном меню основного (организованного) питания отсутствует информация калорийности блюд.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 27.02.2024г
- 2) протоколы отбора проб от 27.02.2024г.
- 3) протоколы испытаний и экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ОСН Кулахметова Д.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)
